



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе,  
в городе Мегионе и в городе Радужном»**

**Орган инспекции**

Юридический адрес: 628011, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: <a href="mailto:epid_fgu3@xmao.su">epid_fgu3@xmao.su</a> ; сайт: <a href="http://fbu3hmao.ru/">http://fbu3hmao.ru/</a> ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	Аттестат аккредитации: RA.RU.710084 Дата включения в реестр: 03.07.2015
---	--

**Акт инспекции  
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг,  
технологических процессов, рабочих мест  
от « 10 » июня 2022 г.**

(приложение к экспертному заключению  
№ НВ.17-У.04447-06.22  
от 10 июня 2022 г.)

Наименование объекта экспертизы:	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы: Лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового»
Место осуществления деятельности:	628680, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, 12, кабинеты №№ 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108), актовый зал, спортивный зал, библиотека,
Наименование заявителя:	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и в г. Мегионе
Юридический адрес заявителя:	628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72
Реквизиты заявителя:	ИНН 8601024794 / ОГРН 1058600003681
Основание для проведения инспекции:	Поручение о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) № 285 от 31.05.2022 г.
Дата проведения инспекции:	С «03» июня 2022 г. по « 10 » июня 2022 г.
Цель инспекции:	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы общественных зданий и сооружений, помещений, в том числе технологических процессов: Лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» для установления соответствия его требованиям нормативных документов:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Представленные материалы:

1. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 10.06.2022 г.;
2. Технический паспорт;
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 86.НЦ.02.000.М.000092.05.22 от 04.05.2022 г.;
4. Приказ об организации деятельности лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Ивана Ивановича Рынкового №494-О от 14.04.2022 г.;
5. Штатное расписание;
6. Списочный состав сотрудников лагеря с дневным пребыванием детей;
7. Режим дня лагеря с дневным пребыванием детей в летний период 2022 года;
8. Договор на медицинское обслуживание №1 от 18.05.2021 г.;
9. Примерное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) в летних лагерях с дневным пребыванием детей (7-11 лет, 12 лет и старше);
10. Приказ о создании бракеражной комиссии в лагере с дневным пребыванием детей на базе МАОУ «СОШ № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» №609-О от 12.05.2022 ;
11. Справка б/н от 06.06.2022 г.;
12. Сведения о наполняемости отрядов.

#### Описательная часть:

Функционирование лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением №86.НЦ.02.000.М.000092.05.22 от 04.05.2022 г., что соответствует п.1.4 СП 2.4.3648-20.

Сроки работы смены: с 01.06.2022 года по 22.06.2022 года с 6-ти дневным пребыванием. Режим работы лагеря с 08.00 до 14.00 с 2-х разовым питанием (завтрак, обед). Вместимость в смену: 130 детей, 6 отрядов. Согласно плану работы лагеря ежедневно проводятся зарядка, прогулки, различные кружковые, спортивные мероприятия.

Штат укомплектован – 11 сотрудников: 1 начальник лагеря, 6 воспитателей, 1 организатор, 1 инструктор-физрук, 2 уборщицы служебных помещений, медицинские книжки представлены. При изучении личных медицинских книжек сотрудников установлено: медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены, профилактические прививки проставлены, что соответствует п.1.5 главы I СП 2.4.3648-20.



Вакцинированы или переболели COVID-19 - 11 человек (100% сотрудников оздоровительного учреждения).

На момент обследования ремонтные работы в учреждении не проводились, что соответствует п.1.7 главы I СП 2.4.3648-20.

Программа производственного контроля в учреждении имеется. Производственный контроль ведется в полном объеме, что соответствует п.1.8 главы I СП 2.4.3648-20.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский блок, включающий в себя кабинет приема и процедурный кабинет, оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Для временной изоляции заболевших детей используется процедурный кабинет. Договор на медицинское обслуживание №1 от 18.05.2021 с БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская больница», лицензия на осуществление медицинской деятельности имеется (ЛО-86-01-003584 от 22.05.2020г.).

Здание школы размещено в зоне жилой застройки по адресу: г.Мегион, ул.Нефтяников,12. Территория общеобразовательного учреждения имеет наружное искусственное освещение, по периметру ограждена забором, что соответствует п.2.2.1 раздела 2.2 главы II СП 2.4.3648-20.

На территории общеобразовательного учреждения оборудована физкультурно-спортивная зона : футбольная площадка с натуральным покрытием и спортивная площадка с искусственным (полимерным) покрытием с ограждением по периметру. На площадках установлено оборудование для проведения физкультурных занятий (батут, футбольные ворота). На момент проверки дефекты покрытия спортивных площадок отсутствуют, что соответствует п.2.2.2 раздела 2.2 главы II СП 2.4.3648-20.

На территории общеобразовательного учреждения имеется хозяйственная зона. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, расположена со стороны входа в производственные помещения столовой. Для сбора мусора и пищевых отходов предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, на площадке установлены контейнеры с крышками для сбора мусора, что соответствует п.2.2.3 раздела 2.2 главы II СП 2.4.3648-20, п.2.17 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Здание школы трехэтажное, построено в 1975 году. Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует п.2.4.1 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. Помещения для пребывания детей в подвальном этаже отсутствуют (подвал отсутствует), что соответствует п.2.3.1 раздела 2.3 главы II СП 2.4.3648-20.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты и помещения для занятий кружков(№№ 101,102, 103, 104, 105, 106, 107,108), актовый зал, спортивный зал, библиотека, медицинский кабинет, гардероб, туалеты, помещения для уборочного инвентаря, что соответствует п. 3.12.2 раздела 3.12 главы III СП 2.4.3648-20. Гардероб оборудован вешалками для верхней одежды детей.

Внутренняя отделка помещений лагеря с дневным пребыванием детей соответствует пп.2.5.2, 2.5.3 раздела 2.5 главы II СП 2.4.3648-20.

Игровые помещения расположены на 1 этаже, оборудованы столами, стульями, шкафами для дидактического, игрового материала. Учебная мебель (столы, стулья) имеет цветовую маркировку с учетом антропометрических данных детей, что соответствует п.2.4.3 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. Документы, подтверждающие качество и безопасность учебной мебели имеются.

В отрядных помещениях оборудованы учебные доски с использованием мела, маркерные доски, интерактивные доски. Доски, не имеющие собственного свечения, оборудованы местным



освещением. При использовании маркерной доски используется маркер контрастного цвета (красный, черный, синий), что соответствует п.2.4.4 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Использование интерактивных досок, компьютеров ( других ЭСО ) программой работы лагеря не предусмотрено ( справка б/н от 06.06.2022).

Актный зал на 70 посадочных мест расположен на 1 этаже, оборудован проектором , экраном, звукоусиливающими установками с микрофонными стойками, пианино, стульями.

Спортивный зал расположен на 1 этаже . Оборудован: шведская стенка, баскетбольные кольца, скамьи. Окна и осветительные приборы имеют защитные ограждения. На момент обследования все имеющееся спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку растворами моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.9 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Библиотека расположена на 2-м этаже здания, оборудована стеллажами для книг, столами для чтения, стульями.

На 1-м этаже имеются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные умывальниками и туалетными кабинками с дверями, что соответствует п.2.4.11 раздела 2.4 главы II, п.3.4.10 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20. Туалеты оборудованы унитазами, умывальными раковинами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует п.2.4.11 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. На момент обследования мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца в наличии имеются, что соответствует п.2.4.11 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, что соответствует п.2.6.1 раздела 2.6 главы II СП 2.4.3648-20. Горячее водоснабжение обеспечено при помощи водонагревательного оборудования, установленного в подвальном этаже здания, что соответствует п.2.6.1 раздела 2.6 главы II СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован посредством питьевых фонтанчиков, что соответствует п.2.6.6 раздела 2.6 главы II СП 2.4.3648-20.

Представлен протокол лабораторных испытаний (исследований) №7049/22 от 10.06.2022г. воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, результаты исследований соответствуют СанПиН 1.2.3685-21, п.2.6.2 раздела 2.6 главы II СП 2.4.3648-20. Кроме того, используется бутилированная питьевая вода, расфасованная в емкости объемом 5 л, что соответствует п.3.13.6 раздела 3.13 главы III СП 2.4.3648-20. Бутилированная вода и одноразовые стаканчики выдаются организатором питания МУП «Комбинат питания» ( договор поставки товара №16 от 22.05.2022 г. с ИП Закриев В.Т.) .

Во всех учебных помещениях общеобразовательной организации оборудована приточно-вытяжная система вентиляции с естественным побуждением, в пищеблоке, актовом зале, спортивном зале предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция. Имеется паспорт системы вентиляции 2004 года. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю эффективности систем вентиляции здания образовательного учреждения, не представлены, ( **срок выполнения предписания № 54 от 26.04.2022 г до 30.08.2023г**)..

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано централизованной системой отопления, что соответствует п.2.7.1 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, которые размещены под оконными проемами, у наружных стен. Поверхность нагревательных приборов гладкая, устойчивая к воздействию растворов моющих и дезинфицирующих средств.

Конструкция окон позволяет проводить проветривание помещений в любое время года, что соответствует п.2.7.2 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20. В игровых комнатах для



соблюдения режима проветривания имеются форточки (фрамуги). На открывающихся окнах предусмотрены москитные сетки, что соответствует п.2.4.13 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Все помещения пребывания детей оборудованы бытовыми термометрами для контроля температуры воздуха, что соответствует п.2.7.3 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20.

Ежедневно утром осуществляется бесконтактная термометрия сотрудников и детей, их осмотр. Медработником ведется журнал утреннего фильтра детей, куда ежедневно при приеме детей заносятся данные о состоянии их здоровья. При выявлении температуры тела выше 37 градусов ребенок отстраняется от посещения лагеря, что соответствует п.2.9.3 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20.

Прием детей в лагерь осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья, в которую внесены данные об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, что соответствует п.3.12.5 раздела 3.12 главы III СП 2.4.3648-20. Ежедневно медработником проводится осмотр детей на педикулез, имеется укладка (лупа, частый гребень), ведется журнал осмотров, что соответствует п.2.9.5 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20

После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки), что соответствует п.2.9.4 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20.

Игровые помещения лагеря оборудованы установками для обеззараживания воздуха, что соответствует п.3.12.2 раздела 3.12 главы III СП 2.4.3648-20.

Для мытья рук обучающихся у входа в столовую, в части учебных кабинетов, туалетах установлены умывальные раковины, что соответствует п.2.9.7 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20. Мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук в наличии имеются.

Территория учреждения содержится в чистоте, уборка проводится ежедневно и по мере загрязнения, что соответствует п.2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20. Мусор собирается в мусоросборники с крышками и вывозится по мере их заполнения не более чем на 2/3, что соответствует п.2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20.

13.05.2022 г. силами ИП Конева В.А. проведена акарицидная обработка территории МАОУ «СОШ № 3» имени Ивана Ивановича Рынкowego, по адресу г.Мегион, ул. Нефтяников, 12 (площадь 1,5 Га), справка №29 от 13.05.2022 г.

В ходе плановой проверки проведен отбор проб почвы, результаты исследований соответствуют СанПиН 1.2.3685-21, п.2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20 (протокол лабораторных испытаний №7050/22 от 10.06.2022 г.)

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, предусмотрено отдельное помещение, в служебном туалете на 1 этаже имеется раковина с подводкой к ней холодной и горячей воды через смеситель, оборудован унитаз для слива, что допускается п.1.3 главы I СП 2.4.3648-20. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Инструкции по приготовлению рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств имеются, что соответствует п.2.4.12 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п.2.11.3 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20.

Во всех помещениях ежедневно проводят влажную уборку с применением растворов моющих и дезинфицирующих средств. На момент обследования в наличии имеется: дезинфицирующее средство «ДЕО-Хлор», моющее средство – универсальное моющее средство «Прогресс», чистящее средство «Comet», средство для сантехники «Санокс». Уборку игровых и дополнительных помещений проводят после окончания занятий, в отсутствие детей, при



открытых фрамугах, что соответствует п.2.11.2 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20. По окончании уборки уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой, просушивают и хранят в бытовом помещении, что соответствует п.2.11.3 СП 2.4.3648-20. Генеральная уборка во всех видах помещений учреждения проводится один раз в смену с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.11.7 СП 2.4.3648-20. На момент обследования санитарное состояние территории и помещений удовлетворительное.

Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием разработано примерное меню рационов горячего питания (завтрак,обед), утвержденное директором МУП «Комбинат питания» и согласованное руководителем, что соответствует п.8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для организации питания с МУП «Комбинат питания» заключен договор № 52 от 24.05.2022г. оказания услуг по организации горячего питания в лагере с дневным пребыванием детей в период летнего лагеря (1 и 2 смена). В учреждении организовано двухразовое (завтрак, обед) горячее питание, что соответствует п.1.9 СП 2.4.3648-20.

Для питания детей на 1 этаже имеется столовая. Обеденный зал на 160 посадочных мест. При входе в обеденный зал установлено 8 умывальных раковин для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, имеется мыло, бумажные полотенца, электрополотенца, что соответствует п.2.9.7 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьи) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.3 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Пищеблок выделен в отдельный блок, расположен на первом этаже, работает на сырье, имеет цеховое деление. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

На момент обследования имеющееся технологическое, холодильное, электрооборудование находилось в рабочем состоянии, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (акт обследования технического состояния технологического и холодильного оборудования ООО «ТоргХолодСервис» от 03.06.2022 года).

Бракераж готовой пищевой продукции осуществляется комиссией из 3 человек (начальник лагеря, медицинский работник, заведующий столовой) согласно приказа о создании бракеражной комиссии в лагере с дневным пребыванием детей на базе МАОУ «СОШ № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» №609-О от 12.05.2022.

Лицо, проводившее экспертизу:  
Врач по гигиене питания  
(сертификат № 1174242357888,  
Дата выдачи 30.06.2020 года,  
действителен 5 лет)

(подпись)

Т.К.Селезнева  
(Ф.И.О.)